

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck















ISC

☎ (49) 6187 95 26 50 ✉ (49) 6187 95 26 49

www.iscde.de info@iscde.de 📞 (49) 170 941 94 91

Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!

Die Preise der Fahrzeuge gelten für den Verkauf in der Seeimportkiste. **Der Aufbau kostet extra**

	<p>Sky Team ST8 50 ccm 799 € 125 cm³ 899 € Beide 4 Gang Schaltung E & Kickstarter Chrom plus 30 €</p>		<p>Gorilla Skyteam 50 ccm € 849 125 cm³ € 949 € Chrom plus 50 €</p>
	<p>Sky Team PBR 50 ccm 899 € 50cm³ SE 999 € 125 ccm 1199 € auch als Special Edition 1229 € >=81kmh</p>		<p>Sky Max 5,5 liter Tank 50cm³ 899 € 50cm³ Automatik 999 € 125cm³ 1099 125cm³ SE 1248 €</p>
	<p>Sky Max Prof 125 cm³ 1799 € 160 cm³ 1999 € 50 cm³ auf Anfrage</p>		<p>ISC Cruiser 50 799€ 4 Takt 45 km/h 25 Km/h Drossel 199 €</p>
	<p>ISC Monza ZH-SR125B 50 cm³ 1599 € 125 cm³ 1599 € 160cm³ 1999 €</p>		<p>4 T Cruiser 150 cm³ 899 € 125 cm³ 899 €</p>
	<p>Sky Team Le Mans Club ST50-8LM club € 1399 ST125-8LMclub € 1499</p>		<p>Sky Team Le Mans Prof ST50-8LM pro € 1799 ST125-8LM pro € 1899 160 ccm € 2399</p>
	<p>Sky Team V-Raptor 125 cm³ 1699 € 250 cm³ 1799 €</p>		<p>ISC A-50 Mokick 749 Euro</p>
	<p>ISC APE 49 cm³ 999 € 125 cm³ 1099 € 200 cm³ 1799 € 250 cm³ 1999 €</p>		<p>Skyteam T-Rex 50 cm³ 1599 € 125 cm³ 1699 €</p>

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

☎ (49) 6187 95 26 50 ☒ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de ☎ (49) 170 941 94 91
Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!

ISC

Sky Max Club 50 & 125 ccm jetzt mit 5,5l Tank

Technische Daten

Fahrwerk, Bremsen und Gabel sind bei allen Club Motorversionen gleich.

Die Special Edition/ SE hat zusätzlich ♦ **Gasdruckstoßdämpfer**

♦ **Old Style Heck** ♦ **Old Style Blinker** ♦ **Chromfelgen** ♦ **Radstern in Fahrzeugfarbe**

Farbe bitte nach Verfügbarkeit anfragen.

Länge: 1550 mm / Breite: 620 mm / Höhe: 950 mm (ohne Spiegel)

Sitzhöhe: 75 - 77 cm / Sitzlänge 56 cm

Nettogewicht 74-76 kg

Lenker einklappbar (eingeklappt ist die Höhe 80cm)

Sitzplätze: 2

Bremsen: Vorne Hydraulik mit Scheibe; Hinten Trommel

Reifen: 3,5 - 10 Zoll



Sky Max Club

SE mit Heidenauereifen
gegen Aufpreis



5,5 liter Tank



Sportauspuff gegen Aufpreis mit und ohne TÜV Abnahme möglich



50 (49) ccm

kleines Versicherungskennzeichen

125 (124)ccm

Leichtkraftrad oder LKR Motorradzulassung

Lenker ist herunterklappbar, daher ideal zum Transport

Motorversion 50 ccm / Mokick mit

Versicherungskennzeichen

Motorart: 1 Zylinder 4-Takt

Hubraum: 49 ccm

Leistung : 1,9 KW / 7500 upm

Höchstgeschwindigkeit: 45 km/ h

Zündung: CDI

Starter: Elektro- und Kickstarter

Antrieb: Kette

Getriebe: Handkupplung mit 4 - Gang Fußschaltung

Schaltschema wie bei Motorrad 1-0-2-3-4

Automatik bitte anfragen

Mofa-Drosselung auf 25 km/h gegen Aufpreis möglich !

Änderungen vorbehalten!

Motorversion 125

günstige Versicherung, da über 80 km/h

Motorart: 1 Zylinder 4-Takt

Hubraum: 124 ccm

Leistung: 5,0 / 6500 upm im EC COC

*bis 7,8 KW mit offenem Auspuff, Luftfilter, Vergaser,
dann keine E3 Abgasnorm und TÜV Konformität mehr*

Höchstgeschwindigkeit: 89 km/ h

Zündung: CDI

Starter: Elektro- und Kickstarter

Antrieb: Kette

Getriebe: Handkupplung mit 4 - Gang Fußschaltung

Schaltschema wie bei Motorrad 1-0-2-3-4

Drosselung auf 80 km/h (Leichtkraftrad;

Führerschein A1) gegen Aufpreis möglich !

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

ISC

☎ (49) 6187 95 26 50 ✉ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de 📞 (49) 170 941 94 91
 Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!

Sky Max PRO 125 & 160
cm²



Reifen Heidenau
 Motor 160cm³ Ölkühler

Sonderausstattung:

- Upside Down Gabel ♦ Gasdruckstoßdämpfer ♦ Aluschwinge ♦ Sportauspuff
 12 Zoll Alu Räder ♦ Old Style Heck ♦ Old Style Blinker
 ♦ Heidenau Reifen & Ölkühler gegen Aufpreis möglich ♦

Technische Daten

Fahrwerk, Bremsen und Gabel sind bei allen Motorversionen gleich.

Farben: bitte nach Verfügbarkeit anfragen.

Länge: 1640 mm / Breite: 720 mm / Höhe: 1010 mm (ohne Spiegel)

Sitzhöhe:

Nettogewicht 77-82 kg

Sitzplätze: 2

Tankvolumen: 5,5 Liter

Bremsen: Vorne Hydraulik mit Scheibe; Hinten Trommel

Reifen: vorne & hinten 120/90-12

125 (124)cm

**Leichtkraftrad oder LKR
 Motorradzulassung**

160 cm

Motorradzulassung

Motorversion

Motorversion 125

günstige Versicherung,
 da über 80 km/h

Motorversion 160

günstige Motorradversicherung

Motorart

1 Zylinder 4-Takt

1 Zylinder 4-Takt

Hubraum cm³

124 ccm

160 ccm

Leistung KW

5,0 / 6500 upm im EC COC

7,6 KW

*bis 7,8 KW mit offenem Auspuff, Luftfilter ,
 Vergaser,dann keine E3 Abgasnorm und TÜV
 Konformität mehr*

*bis 10,5 KW mit offenem Auspuff, Luftfilter ,
 Vergaser,dann keine E3 Abgasnorm und TÜV
 Konformität mehr*

Höchstgeschwindigkeit 89 km/ h

95 km/ h

Zündung

CDI

CDI

Starter

Elektro- und Kickstarter

nur Kickstarter

Antrieb

Kette

Kette

Getriebe

Getriebe: Handkupplung
 mit 4 - Gang Fußschaltung

Getriebe: Handkupplung
 mit 4 - Gang Fußschaltung

Schaltschema

wie bei Motorrad 1-0-2-3-4

wie bei Motorrad 1-0-2-3-4

**Drosselung auf 80 km/h (Leichtkraftrad;
 Führerschein A1) gegen Aufpreis möglich**

Änderungen vorbehalten!

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

ISC

☎ (49) 6187 95 26 50 ☒ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de ☎ (49) 170 941 94 91
 Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!



ISC Z50-A

Monkey & Gorilla

Trikes auf Anfrage

Technische Daten

Fahrwerk, Bremsen und Gabel sind bei allen Motorversionen gleich, **außer ISC Z50-A**

Farbe bitte nach Verfügbarkeit anfragen.

Länge: 1355 mm / Breite: 600 mm / Höhe: 860 mm

Nettogewicht 59-64 kg

Sitzplätze: 1

Bremsen: Vorne Hydraulik mit Scheibe; Hinten Trommel

ISC Z50-A Vorne und hinten Trommelbremse, einfache Gabel

Reifen: 3,5 - 8 Zoll



	ISC Z50-A Mokick	50 (49) ccm kleines Versicherungskennzeichen	125 (124)ccm Leichtkraftrad oder LKR Motorradzulassung
Motorart:	1 Zylinder 4-Takt Luftkühlung	1 Zylinder 4-Takt Luftkühlung	1 Zylinder 4-Takt Luftkühlung
Hubraum:	49 ccm	49 ccm	124 ccm
Leistung:	1,9 KW	1,9 KW	5,6 KW <i>bis 7,8 KW mit offenem Auspuff, Luftfilter, Vergaser, dann keine E3 Abgasnorm und TÜV Konformität mehr</i>
Max. Geschwindigkeit:	45 km/ h	45 km/ h	84 km/
Zündung:	CDI	CDI	CDI
Starter:	Elektro- und Kickstarter	Elektro- und Kickstarter	Elektro- und Kickstarter
Antrieb:	Kette	Kette	Kette
Getriebe:	3 Gang Halbautomatik Fußschaltung	Handkupplung mit 4 - Gang Fußschaltung	Handkupplung mit 4 - Gang Fußschaltung wie bei Motorrad 1-0-2-3-4
Schaltschema	0-1-2-3	wie bei Motorrad 1-0-2-3-4	
Drosselung	zu Mofa- auf 25 km/h gegen Aufpreis möglich	zu Mofa- auf 25 km/h gegen Aufpreis möglich	zu LKR 80Km/h gegen Aufpreis möglich

Lenker ist herunter klappbar, daher ideal zum Transport

Gorilla und Monkey sind außer dem Tank und der Sitzbank identisch. **Änderungen vorbehalten!**

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

☎ (49) 6187 95 26 50 ☒ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de ☎ (49) 170 941 94 91
Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!

ISC



Special Edition Schwarzer Rahmen, schwarzer Radstern und Chromfelgen
PBR

Technische Daten

Fahrwerk, Bremsen und Gabel sind bei allen Motorversionen gleich.

Farbe bitte nach Verfügbarkeit anfragen.

Länge: 1560 mm / Breite: 725 mm / Höhe: 925 mm

Nettogewicht 74-79 kg

Sitzplätze: 1-2

Bremsen: Vorne Hydraulik mit Scheibe; Hinten Trommel

Reifen: Vorne 100/90-10 hinten 120/90-10

50 (49) ccm

kleines Versicherungskennzeichen

Motorart: 1 Zylinder 4-Takt Luftkühlung
Hubraum: 49 ccm
Leistung: 2,4 KW

Max.Geschwindigkeit: 45 km/ h
Zündung: CDI
Starter: Elektro- und Kickstarter
Antrieb: Kette
Getriebe: Handkupplung mit 4 - Gang
Fußschaltung
Schaltschema wie bei Motorrad 1-0-2-3-4

Drosselung zu Mofa- auf 25 km/h
gegen Aufpreis möglich

125 (124)ccm

Leichtkraftrad oder LKR
Motorradzulassung

1 Zylinder 4-Takt Luftkühlung
124 ccm
5,6 KW
*bis 7,8 KW mit offenem Auspuff, Luftfilter ,
Vergaser,dann keine E3 Abgasnorm und
TÜV Konformität mehr*

85 km/
CDI
Elektro- und Kickstarter
Kette
Handkupplung mit 4 - Gang
Fußschaltung
wie bei Motorrad 1-0-2-3-4

zu LKR 80Km/h
gegen Aufpreis möglich

Änderungen vorbehalten!

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

☎ (49) 6187 95 26 50 ☒ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de ☎ (49) 170 941 94 91
Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!

ISC



- Engine type / Motortype:
- Engine style: single-cylinder, four-stroke and air-cooled
- Motor: Einzylinder, Viertakter mit Luftkühlung
- Compression ratio Kompressionsverhältnis: 10.5:1
- Maximum power: 2.9kW / 7,500 min
- Ignition / Zündung: CDI
- Fuel Consumption / Verbrauch: 2.5L/100km
- Battery: 12V
- Fuel tank: 5L
- Starting mode: electric and kick
- Overall dimensions / Maße : (L x W x H): 1820 x 690 x 1065mm
- Wheelbase / Radabstand: 1270mm
- Net weight/ Nettogewicht: 89kg
- Maximum load capacity/ Zulässiges Gesamtgewicht: 242kg
- Maximum speed/ Höchstgeschwindigkeit lt. StVZO: 45 km/h
- Front tire/ Größe Vorderrad: 120/70-12
- Rear tire/ Größe Hinterrad: 130/70-12

Tuning auf Racing - Version ca. 80 km/h möglich
Wichtig: Dann hat das Fahrzeug keine Straßenzulassung mehr.

Änderungen vorbehalten!

Drosselung zum Mofa gegen Aufpreis möglich !

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

ISC

☎ (49) 6187 95 26 50 ✉ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de 📞 (49) 170 941 94 91
 Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!

Roller

HS125T-15 & HS150T-2



	City Cruiser 125	City Cruiser 150
Motor	1 Zylinder 4 Takt	1 Zylinder 4 Takt
Motortype	HS1P52QMI	HS1P57QMJ
Kühlung	Luftkühlung	Luftkühlung
Hubraum	125 cm ³	147 cm ³
Leistung	5,1 KW	6 KW
Max.Geschwindigkeit	80km/h	90km/h
Starter	Elektrik- und Kickstarter	Elektrik- und Kickstarter
Getriebe	Automatik	Automatik
Reifen	VA 130/60-13 HA 130/60-13	VA 130/60-13 HA 130/60-13
Bremse	Vorne hydraulische Scheibenbremse hinten	Vorne hydraulische Scheibenbremse hinten
Nettogewicht	116 kg	116 kg
Maße	(LxBxH) in mm 2000x700x1200	(LxBxH) in mm 2000x700x1200

Änderungen vorbehalten!

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

ISC

☎ (49) 6187 95 26 50 ☒ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de 📞 (49) 170 941 94 91
 Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!

Technische Daten: Monza-Sky Team Le Mans

Monza L/B/H : mm 1550 / 710 / 1015

Le Mans L/B/H mm 1500/ 720/ 1000

Nettogewicht 78 kg 78kg

Sitzplätze: 1

Bremsen: V & H Hydraulik mit Scheibe

Reifen Monza: VA & VH 120/70-12 Zoll

Le Mans: V 110/80-10 H 120/70-10 Zoll

Motorart: 1 Zylinder 4-Takt

Hubraum: 124 ccm

Leistung: 6,5 - 8 KW 5,6-8 KW

Höchstgeschwindigkeit: 83 km/ h

Zündung: CDI

Starter: Elektro- und Kickstarter

Antrieb: Kette

Getriebe: Handkupplung mit 4 Gang Fußschaltung

Schaltschema wie bei Motorrad 1-0-2-



ISC Monza



Sky Team Le Mans Club



Sky Team
Le MansPro

Technische Details / Ausstattungsmerkmale

Ausstattungsdetail	ISC Monza	Le Mans "pro"		Le Mans "club"	
		125cc	50cc	125cc	50cc
Alu - Rohrrahmen	x				
CNC gefräster Alu Rahmen		x	x		
USD Aluminium Gabel	x	x	x		
CNC Lenkerbrücke	x	x	x		
Scheibenbremse vorne	x	x	x	x	x
Scheibenbremse hinten	x	x	x	x	x
Ölkühler		x			
Entlüftungssystem Motor	x	x			
Sportauspuff / Monsterpipe unten liegend	x				
Auspuff Le Mans "Sport" mit abnehmbaren DB-Killer		x	x	x	x
Gasdruck Federbeine	x	x	x	x	x
High-Riser Lenker	x	x	x	x	x
Sitze oversized seat – OS- normaler Sitz-NS –Sportsitz SZ	Sportsitz	OS	OS	NS	NS
Chromtank	x	x	x	x	x
Alu-Felgen	x	x	x	x	x
Alu-Schwinge	x	x	x	x	x
Angaben ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten					

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

ISC

☎ (49) 6187 95 26 50 ☒ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de ☎ (49) 170 941 94 91
 Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!



250 cm³
 Heidenau Reifen gegen Aufpreis

Trikes auf Anfrage



Technische Daten

Fahrwerk, Bremsen und Gabel sind bei allen Motorversionen gleich.

Länge: 1690 mm / Breite: 730 mm / Höhe: 945 mm

Nettogewicht 94 kg

Sitzplätze: 1-2

Bremsen: Vorne Hydraulik mit Scheibe; Hinten Trommel

Reifen: Vorne & hinten 120/70-12

50 (49) ccm kleines Versicherungskennzeichen	125 (124)ccm Leichtkraftrad oder LKR Motorradzulassung	200 ccm / 250 (223 ccm) Motorrad
---	---	--

Motorart: 1 Zylinder 4-Takt Luftkühlung:

Hubraum:	49 ccm	124 ccm	200 / 223 ccm
Leistung:	2,14 KW	5,6 - 8 KW	8,5 / 10 KW
Max.Speed:	:45 km/ h	85 km/	95 / 105
Zündung:	CDI	CDI	CDI
Starter:	Elektro- und Kickstarter	Elektro- und Kickstarter	Elektro- u. Kick
Antrieb:	Kette	Kette	Kette
Getriebe:	Handkupplung mit 4 - Gang Fußschaltung	Handkupplung mit 5- Gang Fußschaltung	5 – Gang Handk. Fußschaltung
Schaltschema	1-0-2-3-4	1-0-2-3-4	1-0-2-3-4-5

Drosselung

zu Mofa- auf 25 km/h
 gegen Aufpreis möglich

zu LKR 80Km/h
 gegen Aufpreis möglich

Änderungen vorbehalten!

ISC GmbH
Südliche Hauptstraße 22a
61137 Schöneck

ISC

☎ (49) 6187 95 26 50 ✉ (49) 6187 95 26 49
www.iscde.de info@iscde.de 📞 (49) 170 941 94 91
 Angebot freibleibend ! Änderungen vorbehalten!



T-Rex(ST50-11/ST12S-11)

V-Raptor(ST125-2 /ST250-2)

	ST50-11	ST125-11	ST125-2	ST250-2
ENGINE				
ENGINE TYPE	Air-Cooled, 4 stroke, single cylinder, 2 valve	Air-Coaled, 4 stroke, single cylinder, 2 valve, SOHC	Air-Cooled, 4 stroke, single cylinder, 2 valve	Air-Cooled, 4 stroke, single cylinder, 2 valve
DISPLACEMENT	49cc	124CC	124cc	223cc
BORE*STROKE	39 x 41.4mm	52.4 x 57mm	56.5 x 49.5	65.5 x 66.2
COMPRESSION RATIO	8.8 TO 1	9.0 TO 1	9 TO 1	9 TO 1
MAXIMUM POWER	2.54kW/17500rpm	5.3kW/ 7000rpm	7kW/850rpm	10.5kW/17500rpm
MAXIMUM TORQUE	2.5N.m/6000rpm	7.3Nm/6500rpm	8.2N.m/7500rpm	16.5N.m/5500rpm
MAXIMUM SPEED	45km/h	82km/h	90km/h	115km/h
MAXIMUM SPEED ON COC	45km/h	82km/h	87km/h	105km/h
LUBRICATION SYSTEM	Pressure and splash lubrication	Pressure and splash lubrication	Pressure and splash lubrication	Pressure and splash lubrication
CARBURETOR FUEL SUPPLY	DEN I PZ17	MIKUNI 22 38419	KEIHIN PTG 07	DENI PZ30
CLUTCHTYPE	Wet, multiple disc	Wet, multiple disc	Wet, multiple disc	Wet, multiple disc
IGNITION SYSTEM	CDI	CDI	CDI	CDI
STARTER SYSTEM	Electric & Kick	Electric & Kick	Electric & Kick	Electric & Kick
TRANSMISSION SYSTEM	4 speed,PEDAL	4-gear, Pedal	5 speed,PEDAL	5 speed,PEDAL
FINAL TRANSMISSION	Chain	Chain	Chain	Chain
FUAL TANK CAPACITY	4.5L	4.5L	10U2.64 Gallons	10U2.64 Gallons
OIL TANK CAPACITY	800ml	800ml	1000ml	1000ml
CHASSIS				
CHASSIS	Steel, Single-tube	Steel, Single-tube	Steel, Double-tube	Steel, Double-tube
FRONT SUSPENSION SYSTEM	Spring & Oil	Spring & Oil	Spring & Oil	Spring & Oil
FRONTTRAVEL	115mm	115mm	260mm	260mm
REAR SUSPENSION SYSTEM	Spring & Oil 1 Double Shock	Spring & Oil 1 Double Shock	Gas 1 Monoshock	Gas 1 Monoshock
REAR TRAVEL	50mm	50mm	70mm	70mm
FRONT BRAKE	Disc 155mm	Disc 155mm	Disc 240mm	Disc 240mm
REAR BRAKE	Drum	Drum	Disc _220mm	Disc _220mm
FRONT TYRE	21X7-10(7.0-10)	21X7-10(7.0-10)	120180-18	120180-18
REAR TYRE	21X7-10(7.0-10)	21X7-10(7.0-10)	180180-14	180180-14
DIMENSIONS				
LENGTH	1880mm	1880mm	2092	2092
WIDTH	825mm	825mm	870	870
HEIGHT	1025mm	1025mm	1105	1105
SEAT HEIGHT	760mm	760mm	775	775
WHEEL BASE	1200mm	1200mm	1380	1380
MINIMUM GROUND CLEARANCE	205mm	205mm	260mm	260mm
DRY WEIGHT	94KGS	94KGS	123KG	123KG
CONTAINER LOAD	341721108	3417211 08	30162162	30162162
PACKING DIMENSION	1600 x 450 x 860mm	1600 x 450 x 860mm	1850 x 460 x 1100mm	1850 x 460 x 1100mm